

予防接種スケジュール

2023.4

		種類 (予防する病気)	ワクチンの 種類	接種開始年齢	接種時期・接種間隔
1才までの 予防接種	定期	ヒブ (Hib) (細菌性髄膜炎など)	不活化	2ヶ月から	4～8週間おきに3回 追加は1才以降で1回 (最後の接種から7～13ヶ月の間に)
	定期	肺炎球菌 (PCV) (細菌性髄膜炎)	不活化	2ヶ月から	4週間以上の間隔で3回 追加は1才～1才3ヶ月で1回 (最後の接種から60日以上あける)
	定期	B型肝炎 (HB)	不活化	2ヶ月から	2ヶ月以降で3回接種 [1回目から4週間あけて2回目、 1回目から20週以上あけて3回目] ※予防接種記録票の使用期限をご確認ください。
	定期	ロタ (Rota) (ロタウイルス胃腸炎)	生 (経口投与)	2ヶ月から	2ヶ月～1回目、4週間以上あけて、23週6日までに2回目 (五価のワクチンは31週6日まで) ※異なるロタウイルスワクチンを交互に接種することはできません。
	定期	4種混合 (DPT-IPV) (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) またはDPT・不活化ポリオ	不活化 + トキソイド	2ヶ月から	第1期：初回は3～8週間おきに3回、 追加は3回目から1年あけて1回 第2期 (DT)： 11・12才～1回
	定期	BCG (結核)	生 (スタンプ)	3ヶ月から	5ヶ月から8ヶ月の間に1回 (遅くとも1才前日までに)
1才以降の 予防接種	定期	麻疹風疹混合 (MR)	生	1才から	第1期：1才から2才未満に1回 第2期：就学前の1年間に1回
	定期	水痘	生	1才から	1才～1回目 2回目は1回目から6～12ヶ月あける
	任意	おたふくかぜ	生	1才から	1才～1回目 2回目は5才から7才の間に1回
	定期	日本脳炎	不活化	3才から	第1期：初回は1～4週間おきに2回、追加は2回目から1年あけて1回 第2期：9～12才に1回
	任意	インフルエンザ	不活化	1才から※	2～4週間おきに2回 (毎年、10～12月に接種) ・13才以上は1回 ※1才未満で接種希望の方は医師とご相談ください。

当クリニックでの予防接種スケジュール例

1歳までのスケジュール例

2ヶ月～	3ヶ月～	4ヶ月頃	5ヶ月頃	7～8ヶ月頃
(/)	4w→ (/)	4w→ (/)	4w→ (/)	(/)
ヒブ①	ヒブ②	ヒブ③	BCG	B型肝炎③
肺炎球菌①	肺炎球菌②	肺炎球菌③		
B型肝炎①	B型肝炎②	4種混合 ③		
ロタ①	4種混合 ②	(ロタ③)		
4種混合①	ロタ②			

◆◆◆ 注 意 ◆◆◆

※注射の生ワクチン同士は同時接種の場合を除き、4週間以上の間隔を空けて行いましょう。

1歳以降のスケジュール例

1歳0ヶ月～	1歳6ヶ月頃	1歳の冬(毎年)	3歳～	4歳～	年長～	9歳～	11歳～
(/)	4w→ (/)	(/)	2～ (/)	(/) 1～ (/)	(/)	(/)	(/)
MR①	ヒブ追加	4種混合追加	日本脳炎① 4w→ 日本脳炎②	日本脳炎③	MR②	日本脳炎	DT
水痘①	肺炎球菌追加	(③から1年あける)	第1期	(②から1年あける)	おたふく②	第2期	
おたふく①		水痘② (①から半年あける)					